



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Вятскополянском районе

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 43.07.11.000.М.000058.07.19 от 12.07.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, используемые для осуществления образовательной деятельности по: основным образовательным программам (основные общеобразовательные программы), дополнительным образовательным программам (дополнительные общеобразовательные программы).

МКОУ ООШ П.ПЛОТБИЩЕ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 612926, Кировская область, Малмыжский район, п. Плотбище, ул. Советская, д. 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П.ПЛОТБИЩЕ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 612926, Кировская область, Малмыжский район, п. Плотбище, ул. Советская, д. 1 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 21.06.2019 г. № 01-336-2019-ГЗ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе, протоколы лабораторных испытаний от 24.05.2019 г. № 10746.2, измерений параметров освещенности от 24.10.2018 г. № 121.2 Ф АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе.

Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3021729